

Симптомы, лечение и профилактика пневмонии

Пневмония – острое воспаление респираторных отделов легких, протекающее с синдромом интоксикации и дыхательных расстройств. Часто возникает как осложнение после гриппа

Возможные симптомы:



Головная боль,
слабость



Озноб,
лихорадка
(до 39-40°C)



Учащенное
поверхностное
дыхание



Болезненный
кашель, часто
с зеленой или
кровавой
слизью



Боли в груди
при вдохе,
влажные
хрипы
в легких



Цианоз
(посинение)
губ и ногтей



Боль в животе
(может быть
у пожилых
людей)




Рвота (может
быть у детей)

Причины возникновения пневмонии:

Бактериальная инфекция

Возбудители: пневмококки, микоплазмы, гемофильная палочка, легионеллы, стафилококк



Бактерии и вирусы (смешанный тип)

Проникновение вируса в легкие

Возбудители: вирусы гриппа А и В, парагриппа, adenovirus, вирус герпеса и цитомегаловирус, энтеровирусы, хантавирус, метапневмовирус, вирус Эпштейна-Барра, вирусы кори и ветряной оспы

Основные пути передачи:




Воздушно-капельный
(при чихании, кашле,
разговоре, дыхании)



Контактно-бытовой
(через предметы
обихода)

Длительность болезни:



Около двух недель

у маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой может быть дольше

В зоне повышенного риска:



Дети раннего
возраста

Пациенты
старше 65 лет

Лица с ослабленным
иммунитетом

Пациенты
с хроническими
заболеваниями*

* порок сердца, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хронический бронхит, бронхиальная астма, сахарный диабет и др.

Основные методы лечения:

При первых симптомах нужно немедленно обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением!

Для диагностики пневмонии используется рентгенологическое исследование легких



Госпитализация показана детям до 1 года, пациентам старшей возрастной группы (от 65 лет), а также имеющим тяжелые сопутствующие заболевания

Больным назначается постельный режим, обильное питье, витаминизированное, высококалорийное питание



В зависимости от возбудителя назначаются противовирусные и (или) антибактериальные препараты, а также отхаркивающие, жаропонижающие средства, могут проводиться лекарственные ингаляции, дренажный массаж

Профилактика заболевания:




Вакцина против гемофильтной и пневмококковой инфекций



Прививка против гриппа



Мытье рук



Проветривание рабочих и жилых помещений



Отказ от контакта с больными людьми и (по возможности) посещения мест с большим скоплением людей в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ



Возможен прием иммуно-модулирующих препаратов, витаминов

Источник: Роспотребнадзор

Редактор: Мария Волуйская
Дизайнер: Юлия Осинцева